VEW DCE3-24 RED

Ansteuerelektronik für IBEG Trittstufe 0-0343-135

Das VEW-Redesign der Trittstufensteuerung DCE3-24 (Originalhersteller IFE) ist anstelle der Originalbaugruppe vollständig anschluss-, maß- und funktionskompatibel in der vorgegebenen Anwendung einsetzbar. Die Funktion ist plug-and-play gegeben.

Die Baugruppe VEW DCE3-24 RED steuert mittels kombinatorischer Logik störsicher und zuverlässig die Kinematik der Trittstufe 0-0343-135 des Herstellers IBEG.

Der vorgegebene Steuerungsablauf kann über diverse Einstellelemente parametriert werden:

1.) Steckbrücken für

- Anzahl Tür-Öffnungsversuche mit Maximal-Stromüberwachung,
 1x; 2x...5x; unbegrenzt
- Offenhaltezeit nach Türöffnen auf "Null"
- Offenhaltezeit nach Türöffnen nicht auf "Null"

2.) Potentiometer für

- Tür-Offenhaltezeit Toffen
- Ansprechverzögerung Stromüberwachung T_{Imax}
- Maximalstrombegrenzung Imax
- Türgeschwindigkeit T1
- Türgeschwindigkeit T2

Zusätzlich kann der Steuerungsablauf durch Sicherheitsüberwachungen unterbrochen werden:

- Einklemmschutz (beim Schließen)
- Motor-Überstrom-Abschaltung

Alle Eingangssignale werden über LEDs angezeigt, sowie die Systemsignale Motorrelais "öffnen" bzw. "schließen", Motorstromüberschreitung, Haltewunsch aktiv, Systemspannung der Steuerlogik.

Das System ist mit einem 16 pol Steckverbinder Phoenix MSTBVA2,5/16-G-5,08 ausgerüstet, sowie einer Abdeckhaube, auf der alle Signal-LEDs in Klartext beschriftet sind. Anschlusskupplung Phoenix: MSTB2,5/16-ST-5,08

Musterbaugruppen zur Erprobung ab Lager verfügbar.

FRAZC-SZ DC 24V WONE COMMAN AND THE REACC-SZ DC 24V SONE COMMAN AND THE REACC-SZ THE ST AND AND THE ST AND AND THE ST AND THE ST

Leiterplatte "offen"

Redesign



Technische Daten:

Versorgung : nom. 24V DC max. 4A
Motorstrom : max. 4A, einstellbar
Systemspannung : Steuerlogik 5V, intern
Abmessungen : HBT: 45x105x160mm
Eingänge : Logik: 10, L = 24V: 0 = <5V

Ausgänge : Motorspannung, reversiert. Haltewunsch-Relais

Baugruppe mit Abdeckung



VEW Vereinigte Elektronikwerkstätten GmbH Edisonstraße 19 * Pob: 330543 * 28357 Bremen Fon:(+49) 0421/271530 Fax(+49) 0421/273608 E-Mail: VEW-GmbH-Bremen@t-online.de